

令和5年6月29日

警 察 庁

留置施設における被留置者の死亡について（令和2年中）

	性別	年代	死因	
令和2年中 (18名)	1	男	40歳代	髄膜炎
	2	男	70歳代	腸間膜破裂による 腹腔内出血
	3	男	50歳代	腎不全の疑い
	4	男	60歳代	不詳
	5	男	40歳代	不詳
	6	男	40歳代	自殺
	7	女	30歳代	腸閉塞
	8	男	30歳代	多臓器不全
	9	男	70歳代	肺がん
	10	男	60歳代	心臓性突然死
	11	男	60歳代	心不全
	12	女	40歳代	自殺
	13	男	60歳代	食道潰瘍による出血性ショック
	14	男	40歳代	吐瀉物による窒息死
	15	男	40歳代	窒息（食べ物を詰まらせたもの）
	16	男	80歳代	慢性心不全
	17	女	60歳代	不詳の内因死
	18	男	60歳代	致死的不整脈の疑い

令和5年6月29日

警 察 庁

留置施設における被留置者の死亡について（令和3年中）

		性別	年齢	死因
令和3年中 (23名)	1	男	60歳代	自殺
	2	男	70歳代	急性循環不全
	3	男	50歳代	不詳
	4	男	50歳代	脳幹出血
	5	男	70歳代	虚血性心疾患
	6	女	60歳代	敗血症
	7	男	70歳代	不詳の内因死
	8	男	50歳代	病死の疑い
	9	男	70歳代	脳幹梗塞
	10	男	70歳代	呼吸循環不全
	11	男	50歳代	自殺
	12	男	40歳代	不詳
	13	男	50歳代	自殺
	14	男	60歳代	食道がん
	15	男	70歳代	心不全
	16	男	50歳代	急性心筋梗塞
	17	男	50歳代	低血糖脳症
	18	男	60歳代	癌による低血糖
	19	男	70歳代	心筋梗塞

		性別	年齢	死因
	20	男	30歳代	低血糖
	21	男	80歳代	心臓死
	22	男	50歳代	悪性症候群
	23	男	40歳代	致死的不整脈の疑い

令和5年4月26日
警察庁

留置施設における被留置者の死亡について（令和4年中）

		性別	年代	死因
令和4年 (27名)	1	男	50歳代	肺疾患の疑い
	2	男	30歳代	くも膜下出血
	3	女	40歳代	自殺
	4	男	20歳代	自殺
	5	男	50歳代	肺動脈血栓塞栓症
	6	男	30歳代	自殺
	7	男	60歳代	肺炎
	8	男	50歳代	不整脈
	9	男	30歳代	心筋炎
	10	男	50歳代	自殺
	11	男	80歳代	心タンポナーデ
	12	男	30歳代	自殺
	13	男	70歳代	急性硬膜下血腫
	14	男	40歳代	腎不全
	15	男	40歳代	肺動脈血栓塞栓症
	16	女	60歳代	熱中症と推定
	17	男	60歳代	遷延性中枢神経機能障害
	18	男	30歳代	多臓器不全、小腸穿孔、 腹部外傷
	19	男	40歳代	急性循環不全
	20	男	40歳代	汎発性血管内血液凝固症